


Habasisit Saniclip

Limpeza com Facilidade



Sistema de abertura rápida de correias para correias modulares HabasisitLINK




Habasisit Saniclip é um dispositivo inovador para montagem rápida e fácil higienização da correia.

Permite a instalação e remoção simples das varetas em aplicações onde é necessária a higienização frequente da correia. Vários Habasisit Saniclips podem ser instalados em uma única correia para permitir fácil abertura em diversos pontos.

- Redução do tempo de parada
- Remoção e Instalação em segundos
- Nenhuma ferramenta necessária
- Não é necessário pessoal qualificado
- Superfície antiderrapante para fácil remoção e instalação em ambientes úmidos ou gordurosos

Habasisit Saniclip - Limpeza com Facilidade

- Habasisit Saniclip torna a abertura e a instalação da correia mais simples e confiável do que nunca para limpezas frequentes
- Habasisit Saniclip resolve o problema da demorada remoção da correia e elimina a necessidade de ferramentas de extração para que os operadores possam manter o foco em práticas seguras de higienização.
- Habasisit Saniclip pode ser extraído manualmente e reinstalado pelos operadores de linha em questão de segundos sem ferramentas.
- Plugue/alavanca e vareta são combinados para evitar a perda accidental de componentes.




Habasis Saniclip - Limpeza com Facilidade

Abertura rápida da correia

Qualquer melhoria nos processos de higienização na indústria de alimentos é bem-vinda e valiosa. É aqui que entra o novo Habasis Saniclip. Seu novo e inovador sistema é projetado para fácil e rápida instalação e remoção das varetas da correia para higienização frequente em ambientes sanitários exigentes.

A Saniclip resolve os problemas de remoção demorada da correia e dos requisitos para ferramentas de extração que podem facilmente afastar os operadores de práticas sanitárias seguras.



A experiência confirma que são necessários pelo menos 20 minutos para que a equipe de manutenção providencie normalmente o ferramental adequado e abra uma correia padrão. Habasis Saniclip é robusto e projetado para fácil extração manual, mesmo em ambientes úmidos e gordurosos. Os operadores de linha poderão, sem ferramentas, abrir a correia de forma fácil e rápida.



Principais Características	Seus Benefícios
<ul style="list-style-type: none">Removido e reinstalado diretamente pelos operadores de linha	<ul style="list-style-type: none">Ajustável em poucos segundos sem ferramentas por pessoal não treinado
<ul style="list-style-type: none">Design robusto	<ul style="list-style-type: none">Fácil remoção manual
<ul style="list-style-type: none">Fornecido com plugue de superfície antiderrapante ou alavanca de clipe externa	<ul style="list-style-type: none">Fácil abertura/fechamento da correia em ambientes úmidos e gordurosos
<ul style="list-style-type: none">Plugue/alavanca e vareta são interligados como um único conjunto	<ul style="list-style-type: none">Evita a perda acidental do componente plugue/alavanca
<ul style="list-style-type: none">Vários Saniclips podem ser instalados ao longo do comprimento da correia e em ambas as bordas	<ul style="list-style-type: none">Permite fácil abertura em diversos pontos
<ul style="list-style-type: none">Disponível para uma ampla gama de correias plásticas modulares	<ul style="list-style-type: none">Adequado para aplicações de leve, média e alta carga na indústria alimentícia
<ul style="list-style-type: none">Disponível em amarelo POM e azul PA	<ul style="list-style-type: none">Fácil identificação

Habasis Saniclip - Limpeza com Facilidade

Removido e reinstalado em segundos

Habasis Saniclip pode ser removido manualmente e reinstalado diretamente pelos operadores de linha em questão de segundos, sem ferramentas.

Dois sistemas de abertura diferentes foram desenvolvidos para melhor se ajustar ao passo da correia.



Sistema de plugue: Correias com passo de 0,3" – 0,5"

Sistema de alavanca: Correias com passo de 1" – 2"

Plugue/alavanca e vareta são interligados como um único conjunto para evitar a perda acidental de componentes.



Configurações disponíveis

Passo		Saniclip	Compatibilidade	Sistema	Largura do módulo		Material / Cor
mm	pol				mm	inch	
8 mm	0.3"	M0870	M0863	Plugue	203 mm	8"	POM - Amarelo PA - Azul
			M0870				
			M0876				
			M0885				
12 mm	0.5"	M1065	M1065	Plugue	254 mm	10"	POM - Amarelo
12 mm	0.5"	M1185	M1185	Plugue	127 mm	5"	POM - Amarelo PA - Azul
12 mm	0.5"	SM605	SM605	Plugue	51 mm	2"	POM - Amarelo PA - Azul
			CM605				
25 mm	1"	M2510	M2510	Alavanca	50 mm	1.97"	POM - Amarelo
			M2511				
			M2514				
			M2516				
25 mm	1"	M2540	M2540	Alavanca	130 mm	5.12"	POM - Amarelo
50 mm	2"	M5060	M5060	Alavanca	152 mm	6"	POM - Amarelo
			M5064				
			M5067				
			M5085				

Habasit Saniclip – Aplicações

Exemplos

Habasit Saniclip é utilizável em qualquer aplicação que exija um aprimoramento dos processos de higienização na indústria alimentícia ou que exija uma abertura rápida da correia para operações de manutenção.


- Carne Vermelha
- Aves
- Peixe
- Pães
- Laticínios
- Confeitaria/Doces



Habasit Saniclip – Disponibilidade



**M0863 Micropitch
Cone Top 0.3"**



**M0870 Micropitch
Flat Top 0.3"**



**M0876 Micropitch
Diamond Top 0.3"**



**M0885 Micropitch
Flush Grid 0.3"**



**M1065 HyCLEAN
Flat Top 0.5"**




**M1185
Flush Grid 0.5"**



**SM605
Smooth Mesh 0.5"**



**M2510
Flat Top 1"**




**M2511
Mesh Top 1"**



**M2514
Nub Top 1"**



**M2516
Diamond Top 1"**



**M2540 Radius
Flush Grid 1"**



**M5060
Flat Top 2"**



**M5064
Nub Top 2"**



**M5067
Minirib 2"**



**M5085
Flush Grid 2"**

As informações aqui fornecidas não constituem representações ou garantias legais e podem ser alteradas sem aviso prévio. Consulte as especificações/renúncias de responsabilidade fornecidas nas respectivas folhas de dados do produto.

Habasit do Brasil

Jundiaí, SP
Tel: +55 11 4789-9022

Habasit International AG

CH-4153 Reinach-Basel
Tel: +41 61 715 15 15
Fax: +41 61 715 15 55

Direitos Autorais Habasit AG
Sujeito a alterações

4347FLY.MOD-pt0721HQ